

Produktnummer: P-22012

Preis auf Anfrage*

Anbauverdichter RSV 35 R

Hersteller RSV

Zwei-Wellen-Richtschwinger

Für Bagger 1 - 3,5t

Öldurchfluss 27 - 45 l/min

Druck max 180 bar

Druck Drehwerk Drehen 320 bar

Vibrationsfrequenz 35 - 55 Hz

Dynamische Schlagkraft 32 kN

RSV Drehwerk RB 6-2

Arbeitsbreite 300 mm

Plattenbreite 300 mm

Plattenlänge 780 mm

Gesamthöhe mit Rotator 577 mm

Höhe Oberwagen 295 mm

Gewicht mit Drehwerk ohne Kopfplatte 195 kg

Gewicht ohne Drehwerk 158 kg

Schleppende Verdichtung möglich

Anbau im Hammerbetrieb - kein Leckölanschluss erforderlich

Kopfplatte zur Komplettierung aus eigener Fertigung



Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten mit



Wolf Kombi Kopfplatte System Lehnhoff MS 01/03 lieferbar

Hersteller: RSV

Modell: RSV35R

* Alle Preise netto zzgl. MwSt. - Verkauf ausschließlich an Gewerbetreibende!





<p>MS 01 / MS 03</p>  <p>gebrauchsmustergeschützt und patentiert</p>	<p>MS 03 / MS 08</p> 	<p>MS 08 / MS 10</p> 	<p>Die patentierte Kombiplatte von Wolf Technik für Baumaschinen, Anbaugeräte, die mit unserer Kombiplatte ausgerüstet sind, können im Rahmen mit Schweißschäuer MS 01 und MS 03, MS 02 und MS 08 oder MS 08 und MS 10 auf dem Markt montiert. Hierzu müssen Sie lediglich einen Bolzen einsetzen bzw. Versenken lassen. Ideal für alle Metzger- oder Firmen in denen sich Werschlaggeräten und/oder Schweißschäuer überschneiden.</p> <p>Ohne größere Zeitaufwand Ohne aufwändige Zusatzarbeiten</p> 
--	--	---	---